# Mancozeb 20% + Oxicloruro de cobre 30%

**Fungicida**
**Polvo Mojable (WP)**

**ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

**USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES**

**COMPOSICIÓN:**
**Mancozeb 20 %p/p (200 gr/Kg)**
**+ Oxicloruro de cobre 30 % p/p (300 gr/Kg)**
**(Expresado en Cu).**

**Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 23.843/15 con el nombre de SUPERCOBRE MZ**

Titular y Fabricante:
PRODUCTOS A.J.F., S.L.
Ctra. Morón-Sevilla Km. 41,8
41530-MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA)
TELF. 955 853 211 –FAX.955 853 213

DISTRIBUIDO POR:

salquisa agrociencias

Pol Ind. Gaidó s/n apdo. 766
12180 CABANES (Castellón)
Tel. 964390500 - Fax 964390519
http://www.salquisa.com
e-mail: agrociencias@salquisa.com

**Contenido neto**

**5 Kg**

**Lote:**
**Fecha Fabricación:**

**Xn**

**NOCIVO**

Tóxico para la reproducción categoría 3

Nocivo por inhalación y por ingestión.
Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.
Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
·Manténgase fuera del alcance de los niños.
·Manténgase el recipiente en lugar seco.
·Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
·No respirar el polvo, ni nube de pulverización.
·Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
·EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta).
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE.
**Primeros auxilios:**
·Retire a la persona de la zona contaminada.
·Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
·Puede provocar sensibilización.
·Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
·Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
·No administre nada por vía oral.
·En caso de ingestión, NO provoque el vómito.
·Mantenga al paciente en reposo.
·Conserve la temperatura corporal.
·Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
·Valorar la realización de endoscopia digestiva.
·Control hidroelectrolítico.
·Controle la tensión arterial.
·En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1 %.
·Antídoto: EDTA, BAL o PENICILAMINA.
·Riesgo de alteraciones hepáticas y renales.
·Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
·Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
" A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO"
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 915 620 420.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
**Mitigación de riesgos medioambientales:**
Mamíferos: A
Aves: A
Peces: B
Mediana peligrosidad para peces

**N**

**PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE**

**USOS AUTORIZADOS**
·Ajos, cebolla, chalote, hierbas aromáticas, lechuga, lúpulo y puerro: contra mildiu.
·Cítricos: contra aguado, alternaria, bacteriosis y negrilla.
·Cucurbitáceas de piel comestible, cucurbitáceas de piel no comestible, guisantes verdes y vid: contra antracnosis y mildiu.
·Patata: contra alternaria, antracnosis y mildiu.
·Escarola: contra mildiu y roya.
·Frutales de hueso: contra chancro y monilia.
·Frutales de pepita: contra monilia y moteado.
·Garbanzo: contra rabia.
·Inflorescencias, coles de Bruselas, repollo y coles chinas: contra alternaria y mildiu.
·Judías para grano: contra alternaria, antracnosis y roya.
·Judías verdes: contra alternaria y antracnosis
·Olivo: contra repilo.
·Tomate y berenjena: contra alternaria, antracnosis, mildiu y septoria.
**DOSIS Y MODO DE EMPLEO**
Aplicar en pulverización normal al 0,3-0,5 % (300-500 gr/hl).
En tomate y berenjena limitar la aplicación a 800 Lt de caldo/ha y un máximo de 6 aplicaciones por campaña (con un intervalo entre tratamientos de 7 días) y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/ha por campaña. En frutales de pepita y frutales de hueso, sólo para tratamientos desde la cosecha hasta antes de la floración, limitando la aplicación a 1.600 Lt de caldo/ha y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo entre tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/ha por campaña.
**PLAZO DE SEGURIDAD**
El plazo de seguridad que deberá transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos destinados al consumo humano o ganadero, y, en su caso, entrada de ganados, será de 28 días para inflorescencias, coles de Bruselas, repollo y coles chinas, 21 días para escarola, guisantes verdes, judías para grano, judías verdes, lechuga y puerro, 15 días para ajos, cebolla, chalote, cítricos, garbanzos, hierbas aromáticas, lúpulo, olivo, patata y vid, 7 días para cucurbitáceas de piel no comestible y 3 días para cucurbitáceas de piel comestible, tomate y berenjena de invernadero y 10 días para tomate y berenjena en campo. En frutales de pepita y frutales de hueso, no procede fijar ningún plazo de seguridad.
**PRECAUCIONES**
No debe aplicarse durante la floración de la vid, ni sobre cultivos sensibles al cobre como algunas variedades de manzano, cerezo, peral, ni en zonas frías y húmedas, para evitar riesgos de fitotoxicidad. Algunas variedades del peral, como blanquilla (pera de agua) y mantecosa son sensibles al tratamiento, por su contenido en Mancozeb, por lo que no se debe aplicar en las mismas. En cucurbitáceas, frutales de pepita y semilleros de tomate se aconseja realizar una prueba previa, pues hay algunas variedades sensibles al Mancozeb. No dar como pienso al ganado plantas tratadas.
**NOTA IMPORTANTE:**
Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...,) .La Sociedad garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.,) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.